

Kitette

USER MANUAL

SERVICE@KITETTE.COM



DEHUMIDIFIER

Model: Q4

PRECAUZIONI


Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso per l'utente prima dell'utilizzo e conservarlo in un luogo sicuro per il futuro riferimento.

Avvertimento

1. Non lasciare che acqua o altri liquidi o detergenti infiammabili entrino nel prodotto per evitare urti elettrici e incendi.
2. Non spruzzare materiali combustibili come insetticidi o profumi intorno al prodotto.
3. Prima di collegare il prodotto all'alimentazione elettrica, si prega di verificare se la tensione utilizzata dal prodotto è compatibile con la tensione di alimentazione locale.
4. Questo prodotto non può sostituire di utilizzarlo per il ventilatore normale, l'aspirapolvere quotidiana o la macchina fumogena per la cottura.
5. Si prega di assicurarsi di posizionare e utilizzare questo prodotto su una superficie stabile, orizzontale e piatto.
6. Non inserire le dita o gli oggetti nell'uscita dell'aria o nell'ingresso dell'aria per evitare il prodotto di subire danni fisici o malfunzionamenti.
7. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso per l'utente prima dell'utilizzo e conservarlo in un luogo sicuro per il futuro riferimento.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Componenti




ISTRUZIONI



Pulsante di alimentazione

1. Togliere l'adattatore di alimentazione e collegare il prodotto alla presa.
2. Premere il pulsante di alimentazione per accendere il deumidificatore
3. Quando il serbatoio d'acqua raggiunge la sua capacità massima, si prega di drenare l'acqua e installare il serbatoio d'acqua vuoto nella sua posizione originale. Il componente può continuare il suo funzionamento.
4. Premere il pulsante di alimentazione per spegnere.



Pannello di controllo



Pulsante di luce

LE LUCI POSSONO ESSERE AZIONATE SOLO QUANDO IL PULSANTE DI ALIMENTAZIONE È ACCESO.

1. La luce si accenderà automaticamente dopo aver premuto il pulsante di alimentazione.
 2. Premere il pulsante della luce per la prima volta per impostare il tuo colore preferito.
 3. Premere il pulsante della luce per la seconda volta per spegnere la funzione della luce.
- * Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, la luce lampeggerà per ricordartelo.*

METODI DI VERSAMENTO DELL'ACQUA

1. La capacità di deumidificazione di questo deumidificatore è circa 350ml al giorno, e la capacità massima del serbatoio d'acqua è 1.4L.
2. Quando il serbatoio d'acqua è pieno, la luce d'indicatore si trasformerà in arancione e smetterà automaticamente di funzionare. In questo momento, si prega di premere il pulsante di alimentazione per spegnere, e poi prendere lentamente il serbatoio d'acqua, non inclinare il serbatoio d'acqua, altrimenti l'acqua traboccherà; Rimuovere il coperchio del serbatoio d'acqua indietro per versare l'acqua.
3. Dopo aver versato l'acqua, rimettere il serbatoio d'acqua alla sua posizione originale, premere il pulsante di alimentazione per accendere, e il prodotto inizierà a funzionare di nuovo.
4. Quando non è necessario deumidificare, si prega di premere il pulsante di alimentazione per spegnere, togliere il serbatoio d'acqua per versare acqua, e rimettere il serbatoio d'acqua al posto, in attesa della prossima deumidificazione.

MANUTENZIONE

Pulizia

Si prega di confermare che il prodotto è stato premuto il pulsante di alimentazione, e scollegare il cavo di alimentazione, pulire delicatamente la superficie con un panno morbido e polveri e sporchi sulla superficie nell'ingresso d'aria. Se si desidera pulire il serbatoio d'acqua, togliere il serbatoio d'acqua e aprire il coperchio del serbatoio d'acqua per pulirlo.

Precauzioni

TABELLA DELLE SPECIFICHE

Modello	Q4
Adattatore	DC9V-2.5A
Potenza	36W
Rumore	<30dB
Area di copertura	≤18m ²
Dimensioni	153x153x240mm
Capacità del serbatoio d'acqua	1.4L
Capacità di deumidificazione	Circa 350ml/giorno (30°C, relativa umidità 80%)

GARANZIA

Per consultare la nostra garanzia o per guardare i nostri altri prodotti,

si prega di visitare il nostro sito web: www.kitette.com

E-mail: service@kitette.com